

VMC Project



Tekstiilivinylin
puhdistus ja hoito

VMC Project

Tekstiilivinyylin hoito

Yleistä

Ntgrate tekstiilivinyylilaatta on kudottu PVC langasta, jossa on lasikuituydin. Laatta on helppo puhdistaa laimennetulla pesuaineliuksella ja vedellä. Toisin kuin monista muista lattiapäällysteistä, lika ja tahrat irtoavat helposti ja nopeasti. Ntgrate lattiat on tarkoitettu vain siästäilyihin.

Ennakoivalla hoidolla mattojen likaantumista voidaan ehkäistä ja vähentää huomattavasti. Ennakointi kannattaa aloittaa jo parkkialueista ja ovien ulkopuolelta. Pitämällä ulkoalueet puhtaina minimoidaan lian pääsy sisälle. Keskimäärin 80% kiinteistöjen sisällä olevasta liasta kulkeutuu ulko-ovien kautta.

Lian kulkeutuminen sisälle estetään kolmessa vaiheessa:

- Ovimatto oven ulkopuolella kerää märän lian. Se tulee puhdistaa ajoittain painepesurilla
- Harja-alue poistaa kenkiin tarttuneen karkean lian.
- Pestävä eteismatto, joka puhdistetaan ja vaihdetaan säännöllisin väliajoin.

Hoito

Rakenteensa ansiosta Ntgraten kudottu 3D vinyylimatto ei ime itseensä vettä ja lisäksi se on vettä läpäisemätön. Siksi se voidaan ongelmitta pestä suurilla vesimäärillä. Ainut ehto on, että likainen vesi imuroidaan pois. Alla olevan pinnan täytyy olla vedenkestävä, koska vettä saattaa valua saumojen välistä. Huom. Ntgrate-vinyylin tavallinen peseminen tai moppaaminen on hyödytöntä. Likaista vettä ei saada poistettua vaan se kuivuu maton rakenteeseen aiheuttaen tahroja ja juovia.

Asianmukainen hoito toteutetaan seuraavalla tavalla:

Ensimmäinen puhdistus asennuksen jälkeen

Kun liima on täysin kovettunut, suorita ensimmäinen puhdistus. Tämä poistaa rakennuspölyn, laastijäämät ja muut materiaalit, jotka voivat vahingoittaa lattiapäällystettä hankauksella.

1. Imuroi ensin suurin osa pölystä. Käytä parhaan tuloksen saamiseksi imuria, jossa on pyörivät harjat.
2. Suorita syväpuhdistus suositellulla laitteistolla varmistaaksesi, että kaikki hankaava rakennuspöly poistuu ja näkyvät valkoiset kuidut katoavat.
3. Toista syväpuhdistus tarvittaessa, kunnes kaikki lika on poistettu.

TÄRKEÄÄ: Imuroi aina ensin – tämä poistaa jopa 80 % liasta ennen märkäpuhdistusta. ÄLÄ KOSKAAN aloita märkäpuhdistuksella.

Päivittäinen hoito

Kuten muutkin lattiapäällysteet, ntgrate-lattiat vaativat säännöllistä huoltoa. Päivittäisen siivouksen tiheys riippuu käyttöasteesta. Yleisenä ohjeena:

- Kova kulutus: imuroi 3 kertaa viikossa
- Kohtalainen kulutus: imuroi 2–3 kertaa viikossa
- Kevyt kulutus: imuroi kerran viikossa
- Likasuojat/matot sisäänkäynneissä: imuroi päivittäin

Imuroi moneen suuntaan, jotta kudottuun pintaan kertynyt pöly poistuu tehokkaasti. Varmista, että imurin asetukset ovat oikein parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

VMC Project

Säännöllinen huolto

Pelkkä imurointi ei pitkällä aikavälillä riitä ulkonäön säilyttämiseen. Käyttöasteesta riippuen lattia vaatii syväpuhdistusta vedellä ja sopivalla painehuuhtelulaitteella. Tämä tehdään yleensä kerran vuodessa ammattilaisen toimesta. Laitteen valinta riippuu puhdistettavan alueen koosta:

Pienet alueet (<50 m²):

- o Käytä keskikovaa harjaa lian irrottamiseen maton kuiduista.
- o Huuhtele lattia vähäisellä vesimäärällä.
- o Imeytä vesi kuivalla liinalla tai mopilla.
- o Voit käyttää myös märkä-kuivaimuria

Vain pystysuoraan pyöriviä harjoja sisältävät laitteet ovat sallittuja!

Suuret alueet (>50 m²):

- o Käytä ammattitasoista siivouslaitetta, jossa on pehmeät pystysuoraan pyörivät harjat. Tämä varmistaa tehokkaan puhdistuksen minimaalisella vesimäärällä.
- o Älä käytä hankaavia sieniä tai hiekkapaperia.
- o Älä ylitä 100°C lämpötilaa.

Jos likainen vesi jää lattialle, se haihtuu ja jättää tahroja tai renkaita.

Tahrojen poisto

Tavallinen tahrojen poisto

Yritä aina poistaa tahrat välittömästi. Tämä estää pinnan värjäytymistä ja lian kovettumista. Useimmissa tapauksissa tahrat voidaan poistaa pelkällä vedellä. Jos käytät puhdistusainetta, huuhtele aina huolellisesti vedellä, jotta jäämiä ei kuivu pintaan ja muuta lattiaa tahmeaksi, mikä lisää likaantumista entisestään.

Yksinkertainen puhdistus vedellä:

1. Kostuta tahra vedellä.
2. Käytä pehmeää tai keskikovaa harjaa irrottaaksesi lian. Paina harjaa syvälle kuituihin.
3. Huuhtele vedellä.
4. Imeytä ylimääräinen vesi kuivalla liinalla.

Jos tahra ei lähde ensimmäisellä yrittämällä, toista menetelmä.

Vaikeiden tahrojen poistaminen

Jos pelkkä vesi ei riitä puhdistukseen, käytä laimennettua pH-neutraalia puhdistusainetta, joka soveltuu sisäkäyttöön. Laimennettua valkaisuainetta voidaan myös käyttää. Älä koskaan käytä liuottimia (esim. asetonia), sillä ne voivat vahingoittaa lattiaa pysyvästi. Vältä myös hankaavia materiaaleja, kuten teräsviljaa tai karhunkieltä.

Öljy- ja maalitahroja ei voida poistaa – tällöin on suositeltavaa vaihtaa lattialaatta tai kyseinen lattiaosa.



VMC Project

Remontista aiheutuvat tahrat

Jos lattia on asennettava ennen remontin valmistumista, se tulee suojata kestäväällä, asentajan hyväksymällä suojalla. Älä käytä liimattavia suojakalvoja, koska niiden liima voi imeytyä kuituihin ja aiheuttaa myöhemmin tahroja.

Tahra

Vesipohjainen maali
Laastijäämät tai renkaat
Rasvatahrat
Liima

Poistomenetelmä

Poista vedellä tai lakkabensiinillä (tärpätti).
Poista etikalla ja lämpimällä vedellä.
Käytä lämmintä vettä ja pientä määrää saippuaa tai pesuainetta.
Käytä HG Floor Adhesive Remover -liuotinta.

Ruoka- ja juomatahrat

Erialaisten elintarvikkeiden ja juomien tahroihin tarvitaan omat puhdistusmenetelmät. Rasvaiset tai voimakkaasti värjäävät ruoat voivat aiheuttaa pysyviä tahroja, jos niitä ei käsitellä välittömästi.

Tahra

Kuuma juoma
Kylmä juoma
Punaviini
Ketsuppi
Majoneesi
Ruoka (yleisesti)
Punaiset marjat
Purukumi

Poistomenetelmä

4/5 lämmintä vettä, 1/5 valkoviinietikkaa.
4/5 lämmintä vettä, 1/5 valkoviinietikkaa.
Vesi.
Vesi ja pieni määrä saippuaa.
Lämmin vesi ja pieni määrä saippuaa tai pesuainetta.
Lämmin vesi ja pieni määrä saippuaa.
Lämmin vesi ja pieni määrä saippuaa.
Koveta aerosolilla ja poista lusikalla.

Muut tahrat

Tahra

Veri
Kenkien jäljet
Virtsat
Kumipyörien jäljet

Poistomenetelmä

Vesi tai lakkabensiini.
Etikka ja lämmin vesi.
Valkaisuaine.
Rasvanpoistaja (Duofort Duospray F1, Progenta Pro Neutral).

Suosituksien ja varoitusten

Suosituksien

Aina kun mahdollista, puhdista pienellä vesimäärällä.
Voidaan käyttää laimennettuja valkaisuaineita, etikkaa, lakkabensiiniä tai vinyylipuhdistusainetta.
Järjestä lianerottelualue ja kynnysmatto jokaisen sisäänkäynnin kohdalle.
Käytä pyörillä varustettujen toimistotuolien alla suojamattoa. Valitse kovet, polyamidista valmistetut kääntyvät pyörät.
Poista tahrat mahdollisimman nopeasti.
Käytä suojatyynyjä raskaiden huonekalujen aiheuttamien pistekuormitusvaurioiden estämiseksi.

Varoitusten

Älä koskaan käytä koneita, joissa on vaakasuoraan pyörivät harjat.
Älä koskaan käytä vaahtoavia puhdistusaineita.
Älä koskaan käytä asetonia.
Älä koskaan käytä hankaustyynyjä tai muita hankaavia puhdistusaineita.
Vältä pitkäaikaista altistumista yli 100 °C:n lämpötiloille.
Vältä kumipyörillä varustettujen toimistotuolien käyttöä.